

PLIEGO TARIFARIO PARA CLIENTES FINALES CON VIGENCIA A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE 2017 CON APLICACIÓN DEL MCTER

FECHA DE PUBLICACION 03-12-2017

APLICACIÓN DE FACTORES DE ACTUALIZACION Y CARGO AJUSTADO (MCTER) VIGENTE A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE 2017

PLIEGO SEAL Nro. 010-2017 - SEAL

		AREQUIPA	ISLAY	CAMANA	ATICO	CARAVELI	VALLE DE MAJES, OCOÑA, MAJES, REPARTICION	CHUQUIBAMBA	VALLE DEL COLCA	ORCOPAMPA	BELLA UNION	COTAHUASI	SER COLCA Y SER COTAHUASI	HUANCA	SER CARAVELI, CHUQUIBAMBA Y SER LA BARRERA	SER HUANCA	SER ACARI CHALA
		I-2	I-3	I-3	A-3	I-4	I-4	I-5	I-6	I-3	I-4	I-6	SER	I-6	SER	SER	SER
INCLUYE FOSE		Unidad															
TARIFAS PARA SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN		2E 2P															
MT2 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y POTENCIA ACTIVA		S/cliente															
Cargo fijo mensual	Cnt.S./Awh	6.52	8.42	8.42	8.15	14.31	14.31	15.77	16.19	8.42	14.31	16.19	17.32	16.19	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnt.S./Awh	22.27	22.67	22.54	20.83	22.62	22.62	23.00	22.71	22.48	22.41	22.71	22.54	22.59	22.61	22.44	22.40
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnt.S./Awh	17.80	17.99	17.92	20.83	17.98	17.98	18.28	18.20	18.03	18.26	18.20	18.08	18.05	17.97	17.92	18.25
Cargo por potencia activa de generación en horas de punta	S./Awh-mes	57.89	57.87	57.87	23.41	60.68	60.68	56.98	57.87	60.70	56.62	57.87	54.20	56.62	54.20	54.20	54.21
Cargo por potencia activa de distribución en horas de punta	S./Awh-mes	10.41	12.73	12.73	12.32	13.28	13.28	12.15	12.15	12.73	13.28	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15
Cargo por exceso de potencia de distribución en horas fuera de punta	S./Awh-mes	11.06	12.69	12.69	12.28	12.16	12.16	15.28	14.84	12.69	12.16	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84
Cargo por energía reactiva	Cnt.S./AVARh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
MT3 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y SIMPLE DE POTENCIA ACTIVA		2E 1P															
Cargo fijo mensual	S/cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnt.S./Awh	22.27	22.67	22.54	20.83	22.62	22.62	23.00	22.71	22.48	22.41	22.71	22.54	22.59	22.61	22.44	22.40
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnt.S./Awh	17.80	17.99	17.92	20.83	17.98	17.98	18.28	18.20	18.03	18.26	18.20	18.08	18.05	17.97	17.92	18.25
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	53.91	49.90	49.90	20.19	56.84	56.84	59.12	57.53	49.90	56.86	57.53	58.14	57.53	58.14	58.14	58.16
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	26.62	31.09	31.09	12.58	36.67	36.67	37.64	38.62	31.09	36.68	38.62	36.97	38.62	36.97	36.97	36.98
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	11.14	13.42	13.42	12.99	13.53	13.53	14.21	14.02	13.42	13.53	14.02	13.86	14.02	13.86	13.86	13.86
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	11.09	13.16	13.16	12.74	12.93	12.93	14.58	14.34	13.16	12.93	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34
Cargo por energía reactiva	Cnt.S./AVARh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
MT4 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA Y POTENCIA ACTIVA		1E 1P															
Cargo fijo mensual	S/cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa	Cnt.S./Awh	18.80	19.04	18.96	20.83	19.03	19.03	19.35	19.21	19.02	19.19	19.21	19.08	19.07	19.02	18.93	19.18
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	53.91	49.90	49.90	20.19	56.84	56.84	59.12	57.53	49.90	56.86	57.53	58.14	57.53	58.14	58.14	58.16
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	26.62	31.09	31.09	12.58	36.67	36.67	37.64	38.62	31.09	36.68	38.62	36.97	38.62	36.97	36.97	36.98
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	11.14	13.42	13.42	12.99	13.53	13.53	14.21	14.02	13.42	13.53	14.02	13.86	14.02	13.86	13.86	13.86
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	11.09	13.16	13.16	12.74	12.93	12.93	14.58	14.34	13.16	12.93	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34
Cargo por energía reactiva	Cnt.S./AVARh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
TARIFAS PARA SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN		2E 2P															
BT2 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y POTENCIA ACTIVA		S/cliente															
Cargo fijo mensual	Cnt.S./Awh	6.52	8.42	8.42	8.15	14.31	14.31	15.77	16.19	8.42	14.31	16.19	17.32	16.19	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnt.S./Awh	24.15	24.62	24.47	22.61	24.27	24.27	24.54	24.19	24.40	24.04	24.19	23.97	24.07	24.03	23.85	23.80
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnt.S./Awh	19.29	19.52	19.46	22.61	19.30	19.30	19.51	19.39	19.57	19.60	19.39	19.21	19.23	19.11	19.05	19.40
Cargo por potencia activa de generación en horas de punta	S./Awh-mes	58.09	59.41	59.41	24.03	57.40	57.40	59.61	59.30	59.41	57.41	59.30	56.41	59.30	56.41	56.41	56.43
Cargo por potencia activa de distribución en horas de punta	S./Awh-mes	48.60	60.41	60.41	58.48	58.63	58.63	60.05	60.06	60.41	58.63	60.06	59.99	60.06	59.99	59.99	59.99
Cargo por exceso de potencia de distribución en horas fuera de punta	S./Awh-mes	32.97	44.93	44.93	43.49	45.49	45.49	44.93	44.93	44.93	45.49	44.93	44.93	44.93	44.93	44.93	44.93
Cargo por energía reactiva	Cnt.S./AVARh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
BT3 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y SIMPLE DE POTENCIA ACTIVA		2E 1P															
Cargo fijo mensual	S/cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnt.S./Awh	24.15	24.62	24.47	22.61	24.27	24.27	24.54	24.19	24.40	24.04	24.19	23.97	24.07	24.03	23.85	23.80
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnt.S./Awh	19.29	19.52	19.46	22.61	19.30	19.30	19.51	19.39	19.57	19.60	19.39	19.21	19.23	19.11	19.05	19.40
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	48.98	44.74	44.74	18.10	37.15	37.15	37.55	37.34	44.74	37.16	37.34	35.52	37.34	35.52	35.52	35.54
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	32.10	40.11	40.11	16.22	39.82	39.82	40.26	40.04	40.11	39.83	40.04	38.09	40.04	38.09	38.09	38.10
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	47.95	59.93	59.93	58.02	57.27	57.27	56.87	56.88	59.93	57.27	56.88	56.83	56.88	56.83	56.83	56.83
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	42.74	57.14	57.14	55.31	57.35	57.35	56.94	56.95	57.14	57.35	56.95	56.91	56.95	56.91	56.91	56.91
Cargo por energía reactiva	Cnt.S./AVARh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
BT4 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA Y POTENCIA ACTIVA		1E 1P															
Cargo fijo mensual	S/cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa	Cnt.S./Awh	20.38	20.67	20.58	22.61	20.41	20.41	20.64	20.46	20.65	20.59	20.46	20.28	20.32	20.22	20.12	20.39
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	48.98	44.74	44.74	18.10	37.15	37.15	37.55	37.34	44.74	37.16	37.34	35.52	37.34	35.52	35.52	35.54
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	32.10	40.11	40.11	16.22	39.82	39.82	40.26	40.04	40.11	39.83	40.04	38.09	40.04	38.09	38.09	38.10
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S./Awh-mes	47.95	59.93	59.93	58.02	57.27	57.27	56.87	56.88	59.93	57.27	56.88	56.83	56.88	56.83	56.83	56.83
Presente fuera de punta	S./Awh-mes	42.74	57.14	57.14	55.31	57.35	57.35	56.94	56.95	57.14	57.35	56.95	56.91	56.95	56.91	56.91	56.91
Cargo por energía reactiva	Cnt.S./AVARh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
BT5A : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA		2E															
a) Demanda máxima mensual hasta 20 kW en HP y HFP		S/cliente															
Cargo fijo mensual	Cnt.S./Awh	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnt.S./Awh	142.84	157.45	157.31	114.08	156.46	156.46	157.22	156.53	157.23	156.24	156.53	153.02	156.41	153.08	152.89	152.87
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnt.S./Awh	19.29	19.52	19.46	22.61	19.30	19.30	19.51	19.39	19.57	19.60	19.39	19.21	19.23	19.11	19.05	19.40
Cargo por exceso de potencia en horas punta y/o fuera de punta	S./Awh-mes	44.58	55.11	55.11	53.35	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11
b) Demanda máxima mensual hasta 20 kW en HP y 50 kW en HFP		S/cliente															
Cargo fijo mensual	Cnt.S./Awh	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnt.S./Awh	169.07	186.80	186.65	134.29	185.66	185.66	186.53	185.76	186.58	185.45	185.76	181.53	185.65	181.59		

PLIEGO TARIFARIO PARA CLIENTES FINALES CON VIGENCIA A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE 2017 NORMAL SIN APLICACIÓN DEL MCTER

APLICACIÓN DE FACTORES DE ACTUALIZACIÓN

PLIEGO SEAL Nro. 010-2017 - SEAL

INCLUYE FOSE	Unidad	AREQUIPA	BLAY	CAMAÑA	ATICO	CARAVELI	VALLE DE MALES COCONA, MALES PARTITION	CHUQUIBAMBA	VALLE DEL COLCA	ORCOPIAMPA	BELLA UNION	COTAHUASI	SER COLCA Y SER COTAHUASI	HUANCA	SER CARAVELLI SER CHUQUIBAMBA SER LA BARRETA	SER HUANCA	SER ACARÍ SER CHALA
		12	13	13	A.3	14	15	15	12	14	16	16	16	16	16	16	16
TARIFAS PARA SUMINISTRO EN MEDIA TENSION																	
MT2 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y POTENCIA ACTIVA 2E 3P																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	14.31	14.31	15.77	16.19	8.42	14.31	16.19	17.32	16.19	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnct.S/ kWh	22.27	22.67	22.54	20.83	22.62	22.62	23.00	22.71	22.48	22.41	22.71	22.54	22.59	22.61	22.44	22.40
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnct.S/ kWh	17.80	17.99	17.92	20.83	17.98	17.98	18.28	18.20	18.03	18.26	18.20	18.08	18.05	17.97	17.92	18.25
Cargo por potencia activa de generación en horas de punta	S/AW-mes	57.89	57.87	57.87	23.41	60.68	60.68	56.98	56.62	57.87	60.70	56.62	54.20	56.62	54.20	54.20	54.21
Cargo por potencia activa de distribución en horas de punta	S/AW-mes	10.41	12.73	12.73	13.28	13.28	13.28	12.15	12.15	12.73	13.28	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15
Cargo por exceso de potencia de distribución en horas fuera de punta	Cnct.S/ kWh	11.06	12.69	12.69	12.28	12.16	12.16	15.28	14.84	12.69	12.16	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84
Cargo por energía reactiva	Cnct.S/ kWh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
MT3 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y SIMPLE DE POTENCIA ACTIVA 2E 3P																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnct.S/ kWh	22.27	22.67	22.54	20.83	22.62	22.62	23.00	22.71	22.48	22.41	22.71	22.54	22.59	22.61	22.44	22.40
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnct.S/ kWh	17.80	17.99	17.92	20.83	17.98	17.98	18.28	18.20	18.03	18.26	18.20	18.08	18.05	17.97	17.92	18.25
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S/AW-mes	53.91	49.90	49.90	20.19	56.84	56.84	59.12	57.53	49.90	56.86	57.53	58.14	57.53	58.14	58.14	58.16
Presente fuera de punta	S/AW-mes	26.62	31.09	31.09	12.58	36.67	36.67	37.64	37.64	31.09	36.68	38.62	36.97	38.62	36.97	36.97	36.98
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S/AW-mes	11.14	13.42	13.42	12.99	13.53	13.53	14.21	14.02	13.42	13.53	14.02	13.86	14.02	13.86	13.86	13.86
Presente fuera de punta	S/AW-mes	11.09	13.16	13.16	12.74	12.93	12.93	14.58	14.34	13.16	12.93	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34
Cargo por energía reactiva	Cnct.S/ kWh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
MT4 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA Y POTENCIA ACTIVA 1E 1P																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa	Cnct.S/ kWh	18.80	19.04	18.96	20.83	19.03	19.03	19.35	19.21	19.02	19.19	19.21	19.08	19.07	19.02	18.93	19.18
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S/AW-mes	53.91	49.90	49.90	20.19	56.84	56.84	59.12	57.53	49.90	56.86	57.53	58.14	57.53	58.14	58.14	58.16
Presente fuera de punta	S/AW-mes	26.62	31.09	31.09	12.58	36.67	36.67	37.64	37.64	31.09	36.68	38.62	36.97	38.62	36.97	36.97	36.98
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S/AW-mes	11.14	13.42	13.42	12.99	13.53	13.53	14.21	14.02	13.42	13.53	14.02	13.86	14.02	13.86	13.86	13.86
Presente fuera de punta	S/AW-mes	11.09	13.16	13.16	12.74	12.93	12.93	14.58	14.34	13.16	12.93	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34
Cargo por energía reactiva	Cnct.S/ kWh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
TARIFAS PARA SUMINISTRO EN BAJA TENSION																	
BT2 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y POTENCIA ACTIVA 2E 3P																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	14.31	14.31	15.77	16.19	8.42	14.31	16.19	17.32	16.19	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnct.S/ kWh	24.15	24.62	24.47	22.61	24.27	24.27	24.54	24.19	24.40	24.04	24.19	23.97	24.07	24.03	23.85	23.80
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnct.S/ kWh	19.29	19.52	19.46	22.61	19.30	19.30	19.51	19.39	19.57	19.60	19.39	19.21	19.23	19.11	19.05	19.40
Cargo por potencia activa de generación en horas de punta	S/AW-mes	58.09	59.41	59.41	24.03	57.40	57.40	59.61	59.30	59.41	57.41	59.30	56.41	59.30	56.41	56.43	56.43
Cargo por potencia activa de distribución en horas de punta	S/AW-mes	48.60	60.41	60.41	58.48	58.63	58.63	60.05	60.06	60.41	58.63	60.06	59.99	60.06	59.99	59.99	59.99
Cargo por exceso de potencia de distribución en horas fuera de punta	S/AW-mes	32.97	44.93	44.93	43.49	45.49	45.49	44.93	44.93	44.93	45.49	44.93	44.93	44.93	44.93	44.93	44.93
Cargo por energía reactiva	Cnct.S/ kWh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
BT3 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y SIMPLE DE POTENCIA ACTIVA 2E 3P																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnct.S/ kWh	24.15	24.62	24.47	22.61	24.27	24.27	24.54	24.19	24.40	24.04	24.19	23.97	24.07	24.03	23.85	23.80
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnct.S/ kWh	19.29	19.52	19.46	22.61	19.30	19.30	19.51	19.39	19.57	19.60	19.39	19.21	19.23	19.11	19.05	19.40
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S/AW-mes	48.98	44.74	44.74	18.10	37.15	37.15	37.55	37.34	44.74	37.16	37.34	35.52	37.34	35.52	35.52	35.54
Presente fuera de punta	S/AW-mes	32.10	40.11	40.11	16.22	39.82	39.82	40.26	40.04	40.11	39.83	40.04	38.09	40.04	38.09	38.09	38.10
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S/AW-mes	47.95	59.93	59.93	58.02	57.27	57.27	56.87	56.88	59.93	57.27	56.88	56.83	56.88	56.83	56.83	56.83
Presente fuera de punta	S/AW-mes	42.74	57.14	57.14	55.31	57.35	57.35	56.94	56.95	57.14	57.35	56.95	56.91	56.95	56.91	56.91	56.91
Cargo por energía reactiva	Cnct.S/ kWh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
BT4 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA Y POTENCIA ACTIVA 1E 1P																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa	Cnct.S/ kWh	20.38	20.67	20.58	22.61	20.41	20.41	20.64	20.46	20.65	20.59	20.46	20.28	20.32	20.22	20.12	20.39
Cargo por potencia activa de generación:																	
Presente en punta	S/AW-mes	48.98	44.74	44.74	18.10	37.15	37.15	37.55	37.34	44.74	37.16	37.34	35.52	37.34	35.52	35.52	35.54
Presente fuera de punta	S/AW-mes	32.10	40.11	40.11	16.22	39.82	39.82	40.26	40.04	40.11	39.83	40.04	38.09	40.04	38.09	38.09	38.10
Cargo por potencia activa de distribución:																	
Presente en punta	S/AW-mes	47.95	59.93	59.93	58.02	57.27	57.27	56.87	56.88	59.93	57.27	56.88	56.83	56.88	56.83	56.83	56.83
Presente fuera de punta	S/AW-mes	42.74	57.14	57.14	55.31	57.35	57.35	56.94	56.95	57.14	57.35	56.95	56.91	56.95	56.91	56.91	56.91
Cargo por energía reactiva	Cnct.S/ kWh	4.18	4.18	4.18	4.05	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
BT5A : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA 2E																	
a) Demanda máxima mensual hasta 20 kW en HP y HFP																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnct.S/ kWh	142.84	157.45	157.31	114.08	156.46	156.46	157.22	156.53	157.23	156.24	156.53	153.02	156.41	153.08	152.89	152.87
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnct.S/ kWh	19.29	19.52	19.46	22.61	19.30	19.30	19.51	19.39	19.57	19.60	19.39	19.21	19.23	19.11	19.05	19.40
Cargo por exceso de potencia en horas punta y/o fuera de punta	S/AW-mes	44.58	55.11	55.11	53.35	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11	55.11
b) Demanda máxima mensual hasta 20 kW en HP y 50 kW en HFP																	
Cargo fijo mensual	S/ cliente	6.52	8.42	8.42	8.15	13.04	13.04	14.04	14.27	8.42	13.04	14.27	17.32	14.27	17.32	17.32	17.32
Cargo por energía activa en horas de punta	Cnct.S/ kWh	169.07	186.80	186.65	134.29	185.66	185.66	186.53	185.76	186.58	185.65	185.76	181.53	185.65	181.59	181.41	181.38
Cargo por energía activa en horas fuera de punta	Cnct.S/ kWh	19.29	19.52	19.46	22.61	19.30	19.30	19.51	19.39	19.57	19.60	19.39	19.21	19.23	19.11		