

PLIEGO TARIFARIO PARA CLIENTES FINALES CON VIGENCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2026, CON APLICACIÓN DE MCTER

FECHA DE PUBLICACION 03-02-2026

APLICACIÓN DE FACTORES DE ACTUALIZACIÓN TARIFARIA SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OSINERGIM

PLIEGO SEAL Nro. 003-2026 - SEAL																			
		ARQUITA	ISLAY	CAMAÑA	ATICO	CONCEPCION	ORCONARA	VALLE DE MAJES Y REPARATION Y ANDES	CHUQUIBAMBA	VALLE DEL COLCA	VALLE DEL COLCA	BELLA UNION - CHALA	SER COLCA Y SER CATHARI Y SER ARCA	SER CARAVELI Y SER CHURUBAMBA Y SER YUMAYO	SER HUACRA	SER ACACACHALA			
INCLUIR FOSE		Unidad	12, 13	12	12	A2	12	13	14	14	14	12	SER	SER	SER	SER			
TARIFAS PARA SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN		2E 2P																	
MT1 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y POTENCIA ACTIVA		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga fijo mensual		Cuota S/ kWh	27,99	28,45	28,27	36,58	28,27	28,27	28,27	28,27	28,33	27,80	28,33	27,99	27,99	27,80			
Carga por energía activa en horas de punta		Cuota S/ kWh	23,65	23,77	23,65	36,58	23,65	23,65	23,65	23,65	23,95	23,76	23,95	23,65	23,65	23,76			
Carga por potencia activa de generación en horas de punta		Cuota S/ kW	63,41	63,41	63,41	29,06	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41			
Carga por potencia activa de distribución en horas de punta		Cuota S/ kW	14,87	14,87	14,87	14,49	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87			
Carga por exceso de potencia de distribución en horas fuera de punta		Cuota S/ kW	15,29	15,29	15,29	14,90	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29			
Carga por energía reactiva		Cuota S/ kvarh	4,32	4,32	4,32	4,21	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32			
MT2 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y SIMPLE DE POTENCIA ACTIVA		2E 1P																	
Carga fijo mensual		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga por energía activa en horas de punta		Cuota S/ kWh	27,99	28,45	28,27	36,58	28,27	28,27	28,27	28,27	28,33	27,80	28,33	27,99	27,99	27,80			
Carga por energía activa en horas fuera de punta		Cuota S/ kWh	23,65	23,77	23,65	36,58	23,65	23,65	23,65	23,65	23,95	23,76	23,95	23,65	23,65	23,76			
Carga por potencia activa de generación:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	55,61	55,61	55,61	25,49	55,61	55,61	55,61	55,61	56,05	55,61	56,05	55,61	55,61	56,05			
Presente fuera de punta		S/ kWh	34,88	34,88	34,88	15,99	34,88	34,88	34,88	34,88	35,16	34,88	35,16	34,88	34,88	35,16			
Carga por potencia activa de distribución:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	15,82	15,82	15,82	15,42	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82			
Presente fuera de punta		S/ kWh	15,63	15,63	15,63	15,23	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63			
Carga por energía reactiva		Cuota S/ kvarh	4,32	4,32	4,32	4,21	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32			
MT3 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA Y POTENCIA ACTIVA		1E 1P																	
Carga fijo mensual		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga por energía activa		Cuota S/ kWh	24,67	24,86	24,73	36,58	24,73	24,73	24,73	24,73	24,97	24,71	24,97	24,73	24,67	24,73			
Carga por potencia activa de generación:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	55,61	55,61	55,61	25,49	55,61	55,61	55,61	55,61	56,05	55,61	56,05	55,61	55,61	56,05			
Presente fuera de punta		S/ kWh	34,88	34,88	34,88	15,99	34,88	34,88	34,88	34,88	35,16	34,88	35,16	34,88	34,88	35,16			
Carga por potencia activa de distribución:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	15,82	15,82	15,82	15,42	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82			
Presente fuera de punta		S/ kWh	15,63	15,63	15,63	15,23	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63			
Carga por energía reactiva		Cuota S/ kvarh	4,32	4,32	4,32	4,21	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32			
TARIFAS PARA SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN																			
BT1 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y POTENCIA ACTIVA		2E 2P																	
Carga fijo mensual		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga por energía activa en horas de punta		Cuota S/ kWh	30,32	30,81	30,62	39,62	30,62	30,62	30,62	30,62	30,69	30,11	30,69	30,62	30,32	30,11			
Carga por energía activa en horas fuera de punta		Cuota S/ kWh	25,62	25,74	25,62	39,62	25,62	25,62	25,62	25,62	25,84	25,71	25,84	25,62	25,62	25,74			
Carga por potencia activa de generación en horas de punta		Cuota S/ kW	64,69	64,69	64,69	29,05	64,69	64,69	64,69	64,69	65,20	64,69	65,20	64,69	64,69	65,20			
Carga por potencia activa de distribución en horas fuera de punta		Cuota S/ kW	77,11	77,11	77,11	75,16	77,11	77,11	77,11	77,11	77,11	77,11	77,11	77,11	77,11	75,16			
Carga por exceso de potencia de distribución en horas fuera de punta		Cuota S/ kW	58,90	58,90	58,90	57,41	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	57,41			
Carga por energía reactiva		Cuota S/ kvarh	4,32	4,32	4,32	4,21	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,21			
BT2 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA Y SIMPLE DE POTENCIA ACTIVA		2E 1P																	
Carga fijo mensual		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga por energía activa en horas de punta		Cuota S/ kWh	30,32	30,81	30,62	39,62	30,62	30,62	30,62	30,62	30,69	30,11	30,69	30,62	30,32	30,11			
Carga por energía activa en horas fuera de punta		Cuota S/ kWh	25,62	25,74	25,62	39,62	25,62	25,62	25,62	25,62	25,84	25,71	25,84	25,62	25,62	25,74			
Carga por potencia activa de generación:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	47,73	47,73	47,73	21,88	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73	48,11	47,73	47,73	47,73	48,11			
Presente fuera de punta		S/ kWh	43,79	43,79	43,79	20,07	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	44,14	43,79	43,79	43,79	44,14			
Carga por potencia activa de distribución:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	76,79	76,79	76,79	74,84	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79			
Presente fuera de punta		S/ kWh	73,86	73,86	73,86	71,99	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86			
Carga por energía reactiva		Cuota S/ kvarh	4,32	4,32	4,32	4,21	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32			
BT3 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA Y POTENCIA ACTIVA		1E 1P																	
Carga fijo mensual		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga por energía activa		Cuota S/ kWh	26,71	26,92	26,78	39,62	26,78	26,78	26,78	26,78	27,05	26,76	27,05	26,78	26,71	26,76			
Carga por potencia activa de generación:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	47,73	47,73	47,73	21,88	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73	48,11	47,73	47,73	47,73	48,11			
Presente fuera de punta		S/ kWh	43,79	43,79	43,79	20,07	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	44,14	43,79	43,79	43,79	44,14			
Carga por potencia activa de distribución:		S/ cliente																	
Presente en punta		S/ kWh	76,79	76,79	76,79	74,84	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79	76,79			
Presente fuera de punta		S/ kWh	73,86	73,86	73,86	71,99	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86			
Carga por energía reactiva		Cuota S/ kvarh	4,32	4,32	4,32	4,21	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32			
BT4 : MEDICION DOBLE DE ENERGIA ACTIVA		2E																	
a) Demanda máxima mensual hasta 20 kW en HP y HFP		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga fijo mensual		Cuota S/ kWh	187,94	188,44	188,24	156,12	188,24	188,24	188,24	188,24	188,30	188,30	188,30	188,24	187,94	188,30			
Carga por energía activa en horas de punta		Cuota S/ kWh	25,62	25,74	25,62	39,62	25,62	25,62	25,62	25,62	25,84	25,71	25,84	25,62	25,62	25,74			
Carga por energía activa en horas fuera de punta		Cuota S/ kWh	72,29	72,29	72,29	70,46	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29			
b) Demanda máxima mensual hasta 20 kW en HP y 50 kW en HFP		S/ cliente	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97			
Carga fijo mensual		Cuota S/ kWh	223,28	223,86	223,66	191,08	223,28	223,28	223,28	223,28	223,34	223,34	223,34	223,28	222,97	223,34			
Carga por energía activa en horas de punta		Cuota S/ kWh	25,62	25,74	25,62	39,62	25,62	25,62	25,62	25,62	25,84	25,71	25,84	25,62	25,62	25,74			
Carga por energía activa en horas fuera de punta		Cuota S/ kWh	72,29	72,29	72,29	70,46	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29			
Carga por exceso de potencia en horas punta y/o fuera de punta		Cuota S/ kWh	72,29	72,29	72,29	70,46	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29			
BT5 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA ACTIVA		1E																	
a) Residencial con consumo menor o igual a 30 kWh por mes		S/ cliente	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51			
Carga fijo 1 : Lectura mensual		Cuota S/ kWh	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05			
Carga por energía activa		S/ cliente																	
Carga fijo 1 : Lectura mensual		S/ cliente	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51			
Carga por energía activa - Primeros 30 kWh		Cuota S/ kWh	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51			
Carga por energía activa - Exceso de 30 kWh		Cuota S/ kWh	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42			
c) Residencial consumo mayor a 140 kWh por mes		S/ cliente	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60			
Carga fijo 1 : Lectura mensual		Cuota S/ kWh	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02			
Carga por energía activa		Cuota S/ kWh	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02			
d) No Residencial		S/ cliente																	
Carga fijo 1 : Lectura mensual		Cuota S/ kWh	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60			
Carga por energía activa		Cuota S/ kWh	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02			
BT6 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA ACTIVA - ILLUMINACION ADICIONAL		1E																	
Carga fijo mensual		Cuota S/ kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Carga por potencia activa		Cuota S/ kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BT7 : MEDICION SIMPLE DE ENERGIA ACTIVA - ALUMBRADO PUBLICO		1E																	
Carga fijo mensual		Cuota S/ kWh	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75											

IMPORTES MAXIMOS DE CORTE Y RECONEXION DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD (*)
De acuerdo a lo fijado por Resolución OSINERGMIN N° 151-2023-OS/CD, N° 180-2023-OS/CD y Factores de Actualización Tarifaria
Vigencia a partir del 04 de febrero del 2026

Nro. 001-2026-SEAL

Conexiones monofásicas hasta 10 kW (BT5A-BT5B-BT5CAP-BT6-BT5F-BT5I)

Descripción		Costo Total (S/.)
Tipo	Modalidad	
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.80
	Interruptor (tapa con ranura)	9.33
	Caja de medición (aislamiento acometida)	10.25
	Línea aérea (empalme)	27.53
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9.04
	Interruptor (tapa con ranura)	11.45
	Caja de medición (aislamiento acometida)	12.54
	Línea aérea (empalme)	33.39

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	60.34	59.85
	Conexión subterránea	Camioneta	56.97	57.23
	Conexión mixta	Camioneta	56.97	57.23
	Conexión aérea	Camioneta	98.63	105.62
Reinstalación	Conexión subterránea	Camioneta	75.74	81.33
	Conexión mixta	Camioneta	75.74	81.33

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural
Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25.87	30.10
Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24.03	28.27
Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	198.19	205.15
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	198.19	205.15
Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	268.25	277.55
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	268.25	277.55

Conexiones trifásicas hasta 20 kW (BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5I)

Descripción		Costo Total (S/.)
Tipo	Modalidad	
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8.17
	Interruptor (tapa con ranura)	10.53
	Caja de medición (aislamiento acometida)	10.72
	Línea aérea (empalme)	27.03
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	12.03
	Interruptor (tapa con ranura)	13.93
	Caja de medición (aislamiento acometida)	15.20
	Línea aérea (empalme)	35.03

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	66.37	71.04
	Conexión subterránea	Camioneta	66.16	65.08
	Conexión mixta	Camioneta	66.16	65.08
	Conexión aérea	Camioneta	114.95	107.71
Reinstalación	Conexión subterránea	Camioneta	84.96	91.13
	Conexión mixta	Camioneta	84.96	91.13

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural
Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	30.28	34.30
Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	33.37	36.20
Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	217.20	224.16
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	217.20	224.16
Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	308.65	308.65
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	299.36	307.68

Conexiones trifásicas hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	26.95	27.99
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	31.60	32.65
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.86	32.86
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	42.48	45.28
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	46.68	47.07
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	34.95	37.49
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	51.41	50.94
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	64.87	67.85
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	66.37	71.04
	Conexión subterránea	Camioneta	66.16	65.08
	Conexión mixta	Camioneta	66.16	65.08
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	128.33	119.40
	Conexión subterránea	Camioneta	98.34	104.54
	Conexión mixta	Camioneta	98.34	104.54

Conexiones trifásicas mayores a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural
Corte	Fusible o Interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	30.18	31.18
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	33.12	34.05
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	48.40	48.51
Reconexión	Fusible o Interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	36.99	37.81
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	45.34	48.29
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	73.41	77.43
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	97.30	104.26
	Conexión subterránea	Camioneta	90.99	97.16
	Conexión mixta	Camioneta	90.99	97.16
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	141.46	150.76
	Conexión subterránea	Camioneta	113.05	121.02
	Conexión mixta	Camioneta	113.05	121.02

Conexiones trifásicas hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Descripción			Costo Total Urbano Provincia	Costo Total (S/.) Rural
Tipo	Modalidad	Traslado		
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	67.59	66.66
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	67.56	66.59
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	67.56	66.59
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	74.30	79.90
Retiro	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	281.85	291.18
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	105.98	99.71
Reinstalación	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	548.14	559.33
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	333.59	342.88

Nota 1 : De acuerdo a Resoluciones N° 042-2018-OS/CD y 152-2021-MINEM/DGE las zonas especificadas como Urbano Provincia y Rural comprenden lo siguiente:

Zona	Sectores Típicos	Sistemas Eléctricos
Urbano Provincia	2	Arequipa, Camaná-Ocoña-Caravelí
Rural	3, 4 y SER	Islay, Chuquibamba, Valle del Colca, Cotahuasi, Orcopampa, Atico, Bella Unión, Majes, Repartición y Valle de Majes SER Colca, SER Chuquibamba, SER Caravelí, SER Huanca, SER La Barrera, SER Cotahuasi, SER Acari-Chala, SER Arcata y SER Yuramayo

Nota 2 : Conforme lo establecido en la Resoluciones N° 151-2023-OS/CD y N° 180-2023-OS/CD, para las opciones

tarifarias BT5C-AP, BT5D y BT5E se considerará los importes máximos de corte y reconexión aprobados para la opción tarifaria BT5B.

(*) Los Montos indicados no incluye IGV

PRESUPUESTOS DE LA CONEXIÓN (*)

De acuerdo a lo fijado por Resolución OSINERGMIN N° 130-2023-OS/CD, N° 166-2023-OS/CD y Factores de Actualización Tarifaria
Vigencia a partir del 04 de febrero del 2026

Nro. 001-2026-SEAL

Conexiones en Baja Tensión - Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de Tensión	Fases	Potencia Conectada	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)	Mixta (1) (2)
C1	C1.1	Baja Tensión 220V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5A	558	687	687
					BT5B (2 hilos)	318	439	439
					BT5B (3 hilos)	320	448	448
					BT6	256	397	397
					BT5F	558	686	686
					BT5I (2 hilos) (**)	346	473	473
					BT5I (3 hilos) (**)	346	473	473
	C1.2	Baja Tensión 220V	Monofásica	Mayor a 3 kW hasta 10 kW	BT5A	581	693	693
					BT5B (2 hilos)	340	450	450
					BT5B (3 hilos)	343	453	453
					BT6	278	401	401
					BT5F	581	691	691
					BT5I (2 hilos) (**)	369	479	479
C2	C2.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5I (3 hilos) (**)	369	479	479
					BT5A / BT5F	733	876	876
					BT5B	546	693	693
					BT6	417	521	521
					BT2 / BT3 / BT4	2,472	2,576	2,576
					BT5F	733	879	879
	C2.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5I (*)	441	588	588
					BT5A	752	881	881
					BT5B	565	698	698
					BT6	436	527	527
					BT2 / BT3 / BT4	2,618	2,708	2,708
					BT5F			
C3	C3.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 20 kW hasta 50 kW	BT5I (**)	460	593	593
					BT5A	3,343	3,670	3,670
					BT5B	3,343	3,670	3,670
					BT2 / BT3 / BT4	3,343	3,670	3,670
					BT2	3,350	4,336	4,336
					BT3	3,350	4,336	4,336
	C4.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT4	3,350	4,336	4,336
					BT2		5,875	5,875
					BT3		5,875	5,875
					BT4		5,875	5,875
					BT2		7,929	7,929
					BT3		7,929	7,929
C4	C4.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 75 kW hasta 150 kW	BT4		7,929	7,929
					BT2		9,399	9,399
					BT3		9,399	9,399
					BT4		9,399	9,399
					BT2		9,399	9,399
					BT3		9,399	9,399
	C4.3	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 150 kW hasta 225 kW	BT4		9,399	9,399
					BT2		9,399	9,399
					BT3		9,399	9,399
					BT4		9,399	9,399
					BT2		9,399	9,399
					BT3		9,399	9,399
C2	C2.1	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT4		9,399	9,399
					BT5A	829	903	903
					BT5B	664	738	738
					BT6	546	575	575
					BT2 / BT3 / BT4	3,426	3,455	3,455
					BT5F	829	903	903
	C2.2	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5I (*)	568	642	642
					BT5A	832	905	905
					BT5B	668	742	742
					BT6	549	578	578
					BT2 / BT3 / BT4	3,430	3,459	3,459
					BT5F	0	0	0
C3	C3.1	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Mayor a 20 kW hasta 50 kW	BT5I (**)	571	644	644
					BT5A	3,404	3,766	3,766
					BT5B	3,404	3,766	3,766
					BT2 / BT3 / BT4	3,404	3,766	3,766
					BT2	3,623	4,154	4,154
					BT3	3,623	4,154	4,154
	C4.1	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT4	3,623	4,154	4,154
					BT2		5,382	5,382
					BT3		5,382	5,382
					BT4		5,382	5,382
					BT2		7,192	7,192
					BT3		7,192	7,192
C4	C4.2	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Mayor a 75 kW hasta 150 kW	BT4		7,192	7,192
					BT2		7,192	7,192
					BT3		7,192	7,192
					BT4		7,192	7,192
					BT2		7,820	7,820
					BT3		7,820	7,820
	C4.3	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Mayor a 150 kW hasta 225 kW	BT4		7,820	7,820
					BT2		7,820	7,820
					BT3		7,820	7,820
					BT4		7,820	7,820
					BT2		7,820	7,820
					BT3		7,820	7,820
C2	C2.1	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT4		7,820	7,820
					BT2		7,820	7,820
					BT3		7,820	7,820
					BT4		7,820	7,820
					BT2		7,820	7,820
					BT3		7,820	7,820
	C4.4	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Mayor a 225 kW hasta 300 kW	BT4		7,820	7,820
					BT2		7,820	7,820
					BT3		7,820	7,820
					BT4		7,820	7,820
					BT2		7,820	7,820
					BT3		7,820	7,820

Conexiones en Baja Tensión Múltiples - Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de Tensión	Fases	Potencia Conectada	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (3)
C1	C1.1	Baja Tensión 220V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5B (2 hilos)	182	92
					BT5B (3 hilos)	185	92
					BT5F	422	92
					BT5I (2 hilos) (**)	210	92
					BT5I (3 hilos) (**)	210	92
					BT5E	277	
	C1.2	Baja Tensión 220V	Monofásica	Mayor a 3 kW hasta 10 kW	BT5B (2 hilos)	197	162
					BT5B (3 hilos)	199	162
					BT5F	438	162
					BT5I (2 hilos) (**)	225	162
					BT5I (3 hilos) (**)	225	162
					BT5E	361	
C2	C2.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5B	345	164
					BT5F	531	164
					BT5I (**)	239	164
					BT5E	509	
					BT5B	355	331
					BT5I (*)	250	331
	C2.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5E	686	
					BT5B	351	124
					BT5F	515	124
					BT5I (*)	254	124
					BT5E	475	
					BT5B	354	279
C2	C2.1	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5I (*)	268	279
					BT5E	633	
	C2.2	Baja Tensión 380/220V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5I (*)	268	279
					BT5E	633	
					BT5I (*)	268	279
					BT5E	633	

Conexión Rural (Sectores 3, 4 y SER) - Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de Tensión	Fases	Potencia Conectada	Opción Tarifaria	Aérea (1)
C1	C1.1	Baja Tensión 220V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5B (2 hilos)	368
					BT5B (3 hilos)	370

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción Tarifaria	Tipo Medición	10 kV	13.2 / 7.62 kV	20 kV - 22.9 / 13.2 kV
C5	C5.1	Trifásica	Hasta 100 kW	MT2 / MT3 / MT4	PMI	11,264	15,159	17,051
					Celda	20,849	27,662	27,703
					PMS			
	C5.2	Trifásica	Mayor a 100 kW hasta 400 kW	MT2 / MT3 / MT4	PMI	14,115	15,249	17,051
					Celda	18,724	24,838	27,703
					PMS	49,165	49,499	68,035
	C5.3	Trifásica	Mayor a 400 kW hasta 700 kW	MT2 / MT3 / MT4	PMI	14,115	15,676	17,888
					Celda	17,886	23,725	31,005
					PMS	49,165	49,499	68,035
	C5.4	Trifásica	Mayor a 700 kW hasta 1000 kW	MT2 / MT3 / MT4	PMI	14,115	15,676	18,284
					Celda	16,974	23,725	30,247
					PMS	49,165	49,499	68,035
	C5.5	Trifásica	Mayor a 1000 kW hasta 2500 kW	MT2 / MT3 / MT4	PMI	16,996	17,097	20,060
					Celda	17,767	23,354	28,144
					PMS	49,165	49,499	68,035

CARGOS POR REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN (*)

De acuerdo a lo fijado por Resolución OSINERGMIN N° 130-2023-OS/CD, N° 166-2023-OS/CD y Factores de Actualización Tarifaria
Vigencia a partir del 04 de febrero del 2026

Nro. 001-2026-SEAL

Conexiones en Baja Tensión - Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de Tensión	Fases	Potencia Conectada	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)	Mixta (1) (2)
C1	C1.1	Baja Tensión 220V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5A	1.61	1.64	1.64
					BT5B-EN (2H-MET)	1.34	1.33	1.33
					BT5B-EN (2H-POL)	1.28	1.27	1.27
					BT5B-EM (2H-MET)	1.61	1.60	1.60
					BT5B-EM (2H-POL)	1.55	1.53	1.53
					BT5B-EN (3H-MET)	1.34	1.33	1.33
					BT5B-EN (3H-POL)	1.28	1.27	1.27
					BT5B-EM (3H-MET)	1.61	1.60	1.60
					BT5B-EM (3H-POL)	1.55	1.53	1.53
					BT6	0.79	0.79	0.79
					BT5F	1.56	1.59	1.59
					BT5I (2H) (**)	1.49	1.53	1.53
					BT5I (3H) (**)	1.49	1.53	1.53
	C1.2	Baja Tensión 220V	Monofásica	Mayor a 3 kW hasta 10 kW	BT5A	1.65	1.64	1.64
					BT5B-EN (2H-MET)	1.34	1.33	1.33
					BT5B-EN (2H-POL)	1.28	1.27	1.27
					BT5B-EM (2H-MET)	1.61	1.60	1.60
					BT5B-EM (2H-POL)	1.55	1.53	1.53
					BT5B-EN (3H-MET)	1.34	1.33	1.33
					BT5B-EN (3H-POL)	1.28	1.27	1.27
					BT5B-EM (3H-MET)	1.61	1.60	1.60
					BT5B-EM (3H-POL)	1.55	1.53	1.53
					BT6	0.79	0.79	0.79
					BT5F	1.60	1.59	1.59
					BT5I (2H) (**)	1.53	1.53	1.53
C2	C2.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5A	2.95	3.01	3.01
					BT5B-EN	1.60	1.64	1.64
					BT5B-EM	1.78	1.82	1.82
					BT6	0.80	0.85	0.85
					BT2 / BT3 / BT4	3.93	3.97	3.97
					BT5F	2.85	2.91	2.91
					BT5I (**)	2.74	2.81	2.81
	C2.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5A	2.95	3.01	3.01
					BT5B-EN	1.60	1.64	1.64
					BT5B-EM	1.78	1.82	1.82
					BT6	0.80	0.85	0.85
					BT2 / BT3 / BT4	3.96	4.00	4.00
					BT5I (**)	2.77	2.81	2.81
					BT5A	5.37	5.31	5.31
					BT5B	5.37	5.31	5.31
					BT2 / BT3 / BT4	5.37	5.31	5.31
C3	C3.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 20 kW hasta 50 kW	BT2	5.37	5.52	5.52
					BT3	5.37	5.52	5.52
					BT4	5.37	5.52	5.52
	C3.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT2		6.05	6.05
					BT3		6.05	6.05
					BT4		6.05	6.05
	C3.3	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 150 kW hasta 225 kW	BT2		6.71	6.71
					BT3		6.71	6.71
					BT4		6.71	6.71
	C3.4	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 225 kW hasta 300 kW	BT2		7.20	7.20
					BT3		7.20	7.20
					BT4		7.20	7.20
C4	C4.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT5A	2.98	3.01	3.01
					BT5B-EN	1.60	1.64	1.64
					BT5B-EM	1.78	1.82	1.82
					BT6	0.83	0.88	0.88
					BT2 / BT3 / BT4	4.24	4.25	4.25
					BT5F	2.88	2.91	2.91
					BT5I (**)	2.81	2.81	2.81
	C4.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5A	2.98	3.01	3.01
					BT5B-EN	1.60	1.64	1.64
					BT5B-EM	1.78	1.82	1.82
					BT6	0.83	0.88	0.88
					BT2 / BT3 / BT4	4.24	4.25	4.25
					BT5I (**)	2.81	2.81	2.81
C5	C5.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 20 kW hasta 50 kW	BT5A	5.37	5.35	5.35
					BT5B	5.37	5.35	5.35
					BT2 / BT3 / BT4	5.37	5.35	5.35
	C5.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT2	5.44	5.46	5.46
					BT3	5.44	5.46	5.46
					BT4	5.44	5.46	5.46
	C5.3	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 150 kW hasta 225 kW	BT2		5.87	5.87
					BT3		5.87	5.87
					BT4		5.87	5.87
	C5.4	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 225 kW hasta 300 kW	BT2		6.46	6.46
					BT3		6.46	6.46
					BT4		6.46	6.46
C6	C6.1	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT2		6.67	6.67
					BT3		6.67	6.67
					BT4		6.67	6.67
	C6.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 75 kW hasta 150 kW	BT2		6.67	6.67
					BT3		6.67	6.67
					BT4		6.67	6.67

Conexión Rural (Sectores 3, 4 y SER) - Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de Tensión	Fases	Potencia Conectada	Opción Tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Baja Tensión 220V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5B-EN (2H-MET)	1.61
					BT5B-EN (2H-POL)	1.54
					BT5B-EM (2H-MET)	1.93
					BT5B-EM (2H-POL)	1.86
					BT5B-EN (3H-MET)	1.61
					BT5B-EN (3H-POL)	1.54
					BT5B-EM (3H-MET)	1.93
					BT5B-EM (3H-POL)	1.86

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Conexión mixta (aérea / subterránea)

(3) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

BT5B-EN : Opción Tarifaria BT5B con medidor electrónico.
BT5B-EM : Opción Tarifaria BT5B con medidor electromecánico.

2H: Medidor 2 hilos

3H: Medidor 3 hilos

MET: Caja portamedidor metálica

POL: Caja portamedidor polimérica

(*) Precios No incluyen I.G.V.

(**) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor

Conexiones en Baja Tensión Múltiples - Soles (3)

Tipo	Subtipo	Nivel de Tensión	Fases	Potencia Conectada	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)	Mixta (1) (2)
C1	C1.1	Baja Tensión 220V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5B-EN (2H-MET)	1.38	1.27	1.27
					BT5B-EN (2H-POL)	1.32	1.21	1.21
					BT5B-EM (2H-MET)	1.65	1.54	1.54
					BT5B-EM (2H-POL)	1.59	1.47	1.47
					BT5B-EN (3H-MET)	1.41	1.30	1.30
					BT5B-EN (3H-POL)	1.35	1.24	1.24
					BT5B-EM (3H-MET)	1.68	1.57	1.57
					BT5B-EM (3H-POL)	1.62	1.50	1.50
					BT5F	1.64	1.53	1.53
					BT5I (2H) (**)	1.56	1.45	1.45
					BT5I (3H) (**)	1.56	1.45	1.45
	C1.2	Baja Tensión 220V	Monofásica	Mayor a 3 kW hasta 10 kW	BT5B-EN (2H-MET)	1.41	1.30	1.30
					BT5B-EN (2H-POL)	1.35	1.24	1.24
					BT5B-EM (2H-MET)	1.68	1.57	1.57
					BT5B-EM (2H-POL)	1.62	1.50	1.50
					BT5B-EN (3H-MET)	1.41	1.30	1.30
					BT5B-EN (3H-POL)	1.35	1.24	1.24
					BT5B-EM (3H-MET)	1.68	1.57	1.57
					BT5B-EM (3H-POL)	1.62	1.50	1.50
					BT5F	1.64	1.53	1.53
					BT5I (2H) (**)	1.56	1.45	1.45
					BT5I (3H) (**)	1.56	1.45	1.45
C2	C2.1	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5B-EN	1.64	1.58	1.58
					BT5B-EM	1.82	1.76	1.76
					BT5F	2.88	2.81	2.81
					BT5I (**)	2.77	2.70	2.70
	C2.2	Baja Tensión 220V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5B-EN	1.70	1.64	1.64
					BT5B-EM	1.88	1.82	1.82
					BT5I (**)	2.85	2.78	2.78
C2	C2.1	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5B-EN	1.60	1.54	1.54
					BT5B-EM	1.78	1.72	1.72
					BT5E	1.60	1.54	1.54
					BT5F	2.88	2.81	2.81
					BT5I (**)	2.77	2.70	2.70
					BT5B-EN	1.68	1.62	1.62
	C2.2	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5B-EM	1.86	1.80	1.80
					BT5E	1.68	1.62	1.62
					BT5I (**)	2.88	2.81	2.81